

Na temelju članka 51. stavka 1. Zakona o nadzoru državne granice («Narodne novine» broj 173/03.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, donijela

**UREDNU  
o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i  
ekonomično obavljanje granične kontrole**

**I. TEMELJNE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovom Uredbom utvrđuju se standardi i uvjeti izgradnje i opremanja koje moraju ispunjavati granični prijelazi, u cilju sigurnog i ekonomičnog obavljanja granične kontrole.

Ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, na standarde i uvjete izgradnje i opremanja graničnih prijelaza na zajedničkim lokacijama primjenjivat će se ova Uredba.

**Članak 2.**

Izgradnju i opremanje graničnih prijelaza u skladu sa standardima i uvjetima koji se utvrđuju ovom Uredbom osigurava Ministarstvo financija kada se radi o graničnim prijelazima koji su dio razvoja mreže graničnih prijelaza koji utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Izgradnju i opremanje graničnih prijelaza koji nisu dio razvoja mreže graničnih prijelaza, u skladu sa standardima i uvjetima koji se utvrđuju ovom Uredbom, osiguravaju operatori.

**Članak 3.**

Opremu potrebnu za obavljanje poslova granične kontrole na graničnim prijelazima osigurava Ministarstvo unutarnjih poslova (u dalnjem tekstu: Ministarstvo).

Kada na graničnom prijelazu graničnu kontrolu obavlja carina, Ministarstvo stavlja na raspolaganje službenicima Carinske uprave opremu potrebnu za obavljanje granične kontrole.

## **II. OPĆI STANDARDI I UVJETI IZGRADNJE I OPREMANJA GRANIČNIH PRIJELAZA**

### **Članak 4.**

Pri izgradnji i opremanju graničnih prijelaza prostorije u pripadajućim čvrstim objektima moraju imati sljedeću infrastrukturu:

- električnu energiju,
- vodu,
- sanitarni čvor,
- adekvatno grijanje ili hlađenje,
- telekomunikacijske kapacitete i telefonske linije,
- slabostrujnu instalaciju tehnikom generičkog kabliranja.

Kada objekti i prostorije graničnih prijelaza nemaju priključak na javnu električnu mrežu potrebno je osigurati vlastiti agregat čija će snaga biti dovoljna za pokretanje svih električnih uređaja za osvjetljenje, minimalno: 8000 vata.

Objekti i prostori graničnog prijelaza moraju imati:

- kontrolne kućice;
- natkrivena kontrolna mjesta kao zaštita od vremenskih nepogoda;
- ogradu;
- prikladno osvjetljenje kontrolnih mjesta i područja graničnog prijelaza;
- branike ili polubranike;
- prikladno mjesto za kontrolu vozila izvan prometne trake;
- prikladno mjesto za vez i kontrolu plovila (na lukama za pomorski promet i lukama unutarnjih voda);
- parkirna mjesta za službena vozila;
- prikladni uredski namještaj.

Izuzetno od stavka 3. podstavka 3. ograda na pomorskim graničnim prijelazima i graničnim prijelazima na aerodromima mora biti visoka minimalno 2,00 metra.

### **Članak 5.**

Veličinu objekata i prostorija na graničnom prijelazu te potrebnu opremu, utvrđivat će pojedinačno za svaki granični prijelaz nadležna služba Ministarstva financija na prijedlog nadležnih ministarstava.

## **III. KATEGORIZACIJA GRANIČNIH PRIJELAZA**

### **Članak 6.**

Granični prijelazi, u smislu ove Uredbe, dijele se na velike, srednje i male.

## Članak 7.

Veliki granični prijelazi su:

**Cestovni granični prijelazi:** Rupa-Jelšane, Bregana-Obrežje, Macelj-Gruškovlje, Goričan-Letenye, Karasovići-Sutorina, Bajakovo-Batrovci, Županja-Oraše, Slavonski Šamac-Bosanski Šamac, Slavonski Brod-Bosanski Brod, Stara Gradiška-Bosanska Gradiška, Ličko Petrovo Selo-Izačić, Vinjani Donji-Gorica, Metković-Doljani.

**Aerodromski granični prijelazi:** Zagreb, Dubrovnik i Split.

**Pomorski granični prijelazi:** Rijeka, Split, Dubrovnik-Gruž.

**Željeznički granični prijelazi:** Savski Marof, Koprivnica, Tovarnik, Metković.

Srednji granični prijelazi su:

**Cestovni granični prijelazi:** Plovanija-Sečovje, Kaštel-Dragonja, Požane-Sočerga, Pasjak-Starod, Brod na Kupi-Petrina, Jurovski B.-Metlika, Savski Marof, Harmica-Rigonce, Lupinjak-Dobovec, Razvor-Bistrica ob Sotli, Hum na Sutli-Rogatec, Dubrava Križovljanska-Zavrč, Otok Virje-Ormož, Mursko Središće-Petišovci, Čakovec-Središće ob Dravi, Trnovec-Središće ob Drava, Gola-Berzence, Koprivnica-Gyekenes, Terezino Polje-Barcs, Donji Miholjac-Dravaszabolsz, Doboševica-Udvar, Beli Manastir-Magjarbolye, Batina-Bezdan, Erdut-Bogojevo, Vitaljina-Njivice, Ilok-Bačka Palanka, Tovarnik-Šid, Gunja-Brčko, Hrvatska Dubica-Bosanska Dubica, Volinja-Dobrljin, Hrvatska Kostajnica-Kostajnica, Dvor-Bosanski Novi, Maljevac-Velika Kladuša, Strmica-Bosansko Grahovo, Kamensko-Kamensko, Aržano Prisika-Prisika, Vinjani Gornji-Osoje, Orah-Orahovlje, Metković Čapljina, Klek-Neum, Zaton Doli-Neum.

**Aerodromski granični prijelazi:** Pula, Rijeka, Zadar.

**Pomorski granični prijelazi:** Pula, Šibenik, Ploče, Zadar.

**Željeznički granični prijelazi:** Šapjane, Čakovec "Središće", Kotoriba, Beli Manastir, Volinja, Slavonski Šamac.

Mali granični prijelazi su svi granični prijelazi koji nisu navedeni u stavku 1. i 2. ovog članka uključujući i riječne granične prijelaze.

## IV. STANDARDI I UVJETI IZGRADNJE I OPREMANJA PREMA KATEGORIZACIJI GRANIČNIH PRIJELAZA

## Članak 8.

Granični prijelazi, uz opće standarde i uvjete navedene u članku 4. ove Uredbe, moraju raspolagati odgovarajućim objektima i policijsko-tehničkom i drugom opremom.

Veliki granični prijelazi moraju imati:

- prostorije za službene potrebe;
- čekaonicu;
- prostorije za zadržavanje (m – ž);
- prostorije za pregled osoba i stvari;
- prostoriju za tražitelje azila;
- skladište za oduzete predmete;
- skladište opreme i naoružanja;
- prostorije za rad policijskih službenika;
- prostorije za rad djelatnika drugih državnih tijela;

- prostorije za smještaj generičkog kabliranja objekta i komunikacijske opreme;
- tranzitnu zonu (za pomorske granične prijelaze i granične prijelaze u zračnim lukama).

**Veliki granični prijelazi moraju imati slijedeću policijsko-tehničku i drugu opremu:**

- štambilje propisane za obavljanje granične kontrole;
- uređaje za intenzivnu provjeru putnih isprava (Doku-Test);
- uređaje za provjeru isprava sa stolnom UV lampom;
- uređaje za utvrđivanje autentičnosti putnih isprava s kamerom i pisačem (Doku-Box);
- stereomikroskop;
- ogledalo s teleskopskom drškom s osvjetljenjem za pregled vozila;
- uređaj za pregled teško dostupnih dijelova vozila (endoskop);
- CO2 detektor za pregled vozila;
- ručnu svjetiljka;
- informatičku i mrežnu opremu;
- čitač putnih isprava;
- čitač registarskih oznaka;
- brojač vozila;
- neprekidno napajanje (UPS, agregat);
- kriptološku opremu;
- telekomunikacijski i radio komunikacijski sustav;
- prenaponsku zaštitu (strujna i linijska);
- sustav video – nadzora;
- opremu za daktiloskopiju;
- alkotest.

## **Članak 9.**

**Srednji granični prijelazi moraju imati:**

- prostorije za službene potrebe;
- čekaonicu;
- prostorije za zadržavanje (m-ž);
- prostorije za pregled osoba i stvari;
- prostoriju za tražitelje azila;
- skladište za oduzete predmete;
- skladište opreme i naoružanja;
- prostorije za rad policijskih službenika;
- prostorije za rad djelatnika drugih državnih tijela;
- prostorije za smještaj generičkog kabliranja objekta i komunikacijske opreme;
- tranzitnu zonu (za pomorske granične prijelaze i granične prijelaze u zračnim lukama).

**Srednji granični prijelazi moraju imati slijedeću policijsko-tehničku i drugu opremu:**

- štambilje propisane za obavljanje granične kontrole;
- uređaje za intenzivnu provjeru putnih isprava (Doku-Test);
- uređaje za provjeru isprava sa stolnom UV lampom;
- ogledalo s teleskopskom drškom s osvjetljenjem za pregled vozila;
- CO2 detektor za pregled vozila,
- ručnu svjetiljku,
- informatičku i mrežnu opremu;
- čitač putnih isprava;
- neprekidno napajanje (UPS, agregat);

- kriptološku opremu;
- telekomunikacijski i radio komunikacijski sustav;
- prenaponsku zaštitu (strujnu i linijsku);
- sustav video – nadzora;
- opremu za daktiloskopiju;
- alkotest.

### **Članak 10.**

Mali granični prijelazi moraju imati prostorije za rad policijskih službenika i djelatnika drugih državnih tijela.

Mali granični prijelazi moraju imati slijedeću policijsko-tehničku i drugu opremu:

- štambilje propisane za obavljanje granične kontrole;
- uređaje za provjeru isprava sa stolnom UV lampom;
- ogledalo s teleskopskom drškom s osvjetljenjem za pregled vozila;
- informatičku i mrežnu opremu;
- čitač putnih isprava;
- neprekidno napajanje (UPS, agregat);
- kriptološku opremu;
- telekomunikacijski i radio komunikacijski sustav;
- prenaponsku zaštitu (strujnu i linijsku).

### **Članak 11.**

Privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok od pet do devedeset dana, moraju imati:

- primjereno objekt montažno-demontažnog tipa površine do  $12 \text{ m}^2$ ,
- agregat za električnu energiju,
- vodu,
- stalnu ili mobilnu telefonsku liniju,
- pokretni ručni radio-uređaj,
- pokretni sanitarni čvor,
- branik ili polubranik,
- prikladno uređenu površinu na kojoj se nalazi područje graničnog prijelaza,
- uređaj za provjeru isprava sa stolnom i UV lampom,
- štambilje propisane za obavljanje granične kontrole.

Privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok do pet dana moraju imati:

- pokretni sanitarni čvor,
- mobilnu telefonsku liniju,
- pokretni radio uređaj,
- štambilje propisane za obavljanje granične kontrole.

### **Članak 12.**

Nadležna državna tijela i operatori dužni su uskladiti standarde i uvjete na graničnim prijelazima sukladno odredbama ove Uredbe do 31. prosinca 2007. godine.

## **VI. ZAVRŠNA ODREDBA**

### **Članak 13.**

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Narodnim novinama».

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

**Predsjednik**

**dr. Ivo Sanader**

# O B R A Z L O Ž E N J E

Člankom 14. stavkom 1. Zakona o nadzoru državne granice («Narodne novine» broj 173/03.), uređeno je da granični prijelazi moraju biti izgrađeni i opremljeni tako da omogućavaju učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole, sukladno standardima i uvjetima koje uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Na temelju članka 51. stava 1. Zakona o nadzoru državne granice («Narodne novine» broj 173/03.), Vlada Republike Hrvatske ovlašćuje se na donošenje navedene Uredbe.

## Uz članak 1.

Ovom odredbom utvrđuje se sadržaj Uredbe propisivanjem standarda i uvjeta izgradnje i opremanja koje moraju ispunjavati granični prijelazi, u cilju sigurnog i ekonomičnog obavljanja granične kontrole.

Stavkom 2. se propisuju standardi i uvjeti izgradnje i opremanja graničnih prijelaza na zajedničkim lokacijama, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

## Uz članak 2.

Ovim člankom propisuje se da Ministarstvo financija osigurava izgradnju i opremanje graničnih prijelaza sukladno standardima i uvjetima koji se utvrđuju ovom Uredbom kada se radi o graničnim prijelazima koji su dio razvoja mreže graničnih prijelaza koji utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

U stavku 2. se propisuje da izgradnju i opremanje graničnih prijelaza koji nisu dio razvoja mreže graničnih prijelaza, u skladu sa standardima i uvjetima koji se utvrđuju ovom Uredbom, osiguravaju operatori.

## Uz članak 3.

Ovom odredbom se utvrđuje da opremu potrebnu za obavljanje poslova granične kontrole na graničnim prijelazima osigurava Ministarstvo unutarnjih poslova (u dalnjem tekstu: Ministarstvo).

U stavku 2. se propisuje kada na graničnom prijelazu graničnu kontrolu obavlja carina, Ministarstvo stavlja na raspolaganje službenicima Carinske uprave opremu potrebnu za obavljanje granične kontrole.

## Uz članak 4.

Ovim člankom se takšativno propisuje infrastruktura koju moraju imati pri izgradnji i opremanju graničnih prijelaza prostorije u pripadajućim čvrstim objektima

U stavku 2. ovog članka se propisuje potreba osiguravanja vlastitog agregata čija će snaga biti dovoljna za pokretanje svih električnih uređaja za osvjetljenje, minimalno: 8000

vata, kada objekti i prostorije graničnih prijelaza nemaju priključak na javnu električnu mrežu.

U stavku 3. se taksativno nabrajaju standardi i uvjeti koje moraju ispunjavati objekti i prostori graničnog prijelaza.

Ovim stavkom se utvrđuje iznimka od stavka 3. podstavka 3. za pomorske granične prijelaze i granične prijelaze na aerodromima u visini ograde koja mora biti visoka minimalno 2,00 metra.

#### **Uz članak 5.**

Ovom odredbom se utvrđuje veličina objekata i prostorija na graničnom prijelazu te potrebna oprema, koju će pojedinačno za svaki granični prijelaz utvrđivati nadležna služba Ministarstva finansija na prijedlog nadležnih ministarstava.

#### **Uz članak 6.**

Ovom odredbom propisana je podjela graničnih prijelaza na velike, srednje i male, imajući u vidu frekvenciju putničkog i teretnog prometa te procjenu očekivanog povećanja prometa.

#### **Uz članak 7.**

Ovom odredbom taksativno se navode veliki granični prijelazi uz podjelu prema vrstama prometa.

U stavku 2. ovom članka na isti način se navode srednji granični prijelazi uz podjelu prema vrstama prometa.

U stavku 3. ovog članka se negativnom definicijom utvrđuju mali granični prijelazi navođenjem da su mali granični prijelazi svi ostali (uključujući i riječne granične prijelaze).

#### **Uz članak 8.**

Ovim člankom propisuju se prostorije i policijsko-tehnička i druga oprema koju moraju imati veliki granični prijelazi, uz opće standarde i uvjete propisane u članku 4. ove Uredbe.

#### **Uz članak 9.**

Ovim člankom propisuju se prostorije i policijsko-tehnička i druga oprema koju moraju imati srednji granični prijelazi, uz opće standarde i uvjete propisane u članku 4. ove Uredbe.

#### **Uz članak 10.**

Ovim člankom u stavku 1. propisuje se da mali granični prijelazi moraju imati prostorije za rad policijskih službenika i djelatnika drugih državnih tijela.

U stavku 2. taksativno se propisuje policijsko-tehnička i druga oprema koju moraju imati mali granični prijelazi.

#### **Uz članak 11.**

Ovim člankom uređuju se standardi i uvjeti koje moraju ispunjavati privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok od pet do devedeset dana.

U stavku 2. se utvrđuju uvjeti i standardi koje moraju ispunjavati privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok do pet dana.

#### **Uz članak 12.**

Ovim člankom propisuje se dužnost nadležnih državnih tijela i operatorora da usklade standarde i uvjete na graničnim prijelazima sukladno odredbama ove Uredbe do 31. prosinca 2007. godine. Naime, za izgradnju i opremanje novih graničnih prijelaza sukladno uvjetima i standardima propisanim ovom Uredbom kao i usklađivanje standarda i uvjeta na postojećim graničnim prijelazima biti će potrebno uložiti znatna materijalna sredstva kao i potrebno vrijeme za izgradnju i opremanje te je stoga za rok određen kraj 2007. godine.

#### **Uz članak 13.**

Ovim člankom određuje se stupanje na snagu ove Uredbe.