



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 220

KLASA: 325-01/12-01/176
URBROJ: 525-12/0988-12-2
Zagreb, 16. kolovoza 2012.



50 — REPUBLIKE HRVATSKE

23-08-2012	
021-12/12-01/758	50301
525-12-03	-

10

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Trg Sv. Marka 2
10000 ZAGREB

PREDMET: Zastupničko pitanje zastupnice Nansi Tireli, u vezi s izgradnjom vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u Čučerju
- odgovor, daje se

Veza: Vaš dopis KLASA: 021-12/12-01/758; URBROJ: 5030118-12-1 od 08. kolovoza 2012. godine

Ovo Ministarstvo je zaprimilo Vaš dopis dostavljen na mjerodavno postupanje vezano uz zastupničko pitanje zastupnice Nansi Tireli, u vezi s izgradnjom vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u Čučerju.

Sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, kao i veliki dio vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Čučerje su izgrađeni. Uz izgradnju kanalizacijske mreže izvršena je i zamjena azbest-cementnih vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama gdje je izvedena kanalizacija. Na nekoliko lokacija je još potrebno izvršiti zamjenu azbest-cementnih vodoopskrbnih cjevovoda, što se planira izvesti u 2013. i 2014. godini.

Prema informacijama dobivenim od Službe za mjesnu samoupravu Grada Zagreba, Vijeća Mjesnog odbora Čučerje i Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava, na području Čučerja u ovom trenutku nedostaje još 3000 m vodoopskrbnih cjevovoda i 10 000 m kanalizacije.

Planom malih komunalnih akcija Gradske četvrti Gornja Dubrava ove su godine osigurana sredstva za projektiranje 200 m vodovoda u ulici Žuglići te 450 m kanalizacije u ulici Žuglići (Dudaki), Marije Snježne - Ištvanići i Kuntići. Iduće godine realno je očekivati gradnju tih dionica.

Budući da se radi o sekundarnim mrežama financiranje istih obveza je Grada Zagreba, a daljnja priprema dokumentacije i izgradnja istih ovisit će prvenstveno o financijskim mogućnostima, pripremljenosti projektne dokumentacije i ishodnim dozvolama za građenje.



MINISTAR

Tihomir Jakovina

11.11